



Prix public conseillé

1 799 € TTC



BAFANG

Moteur
CENTRAL

Couple
80 Nm

Batterie
500 Wh

SWEET BLUE



Moteur
CENTRAL BAFANG - M300 - 48 V - 80 NM



Batterie
500 WH - CELLULES SAMSUNG



Display
BAFANG - DP221



Assistance
5 MODES D'ASSISTANCE



Autonomie
50 - 100 KM



Cadre
CADRE COL DE CYGNE - ALUMINIUM 6061



Fourche
**MODE SUSPENDUE MODE - MD-690
40 MM DE DÉBATTEMENT**



Transmission / vitesses
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES / 12-32T



Freins
**À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTR
HD-M275 160 MM AV. ET AR.**



Potence
ALUMINIUM RÉGLABLE 0-50°



Guidon
**CINTRE : ZOOM - GUIDON VILLE 620 MM
POIGNÉES : ERGONOMIQUES NOIRES**



Jantes
MACH1 - 26" DOUBLES PAROIS



Pneus
CST - SENSAMO CONTROL (C-1814) 26X2,00



Selle
SELLE ROYAL - ESSENZA+ RELAXED



Tige de selle
RIGIDE - MODE - 27,2 X 300 MM



Éclairage
**LUMIÈRE AVANT 20 LUX
ET ARRIÈRE INTÉGRÉE AU PORTE-BAGAGE**



Équipements
**BÉQUILLE, GARDE-BOUE ALUMINIUM,
PORTE-BAGAGE MIK HD**




Tailles
S : 40 CM - 26" / M : 44 CM - 26"



Poids
27 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, PIÈCES 2 ANS



Easycity Max		
Taille	S	M
Taille cycliste	1m55 - 1m74	1m73 - 1m95
Reach : Distance horizon- tale pédalier > guidon	410mm	415mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	605mm	
Diamètre de roue	26"	
Suspension avant	100mm	
A - Longueur du tube de selle	400mm	440mm
B - Angle du tube de selle	72°	
C - Longueur des bases	445mm	
D – Longueur de fourche	460mm	
E - Déport de la fourche	40mm	
F - Longueur douille de direction	180mm	
G - Angle de chasse	73°	
H - Empattement	1081mm	1086mm



Prix public conseillé

1 799 € TTC



BAFANG

Moteur
CENTRAL

Couple
80 Nm

Batterie
500 Wh

GRIS



Moteur
CENTRAL BAFANG - M300 - 48 V - 80 NM



Batterie
500 WH - CELLULES SAMSUNG



Display
BAFANG - DP221



Assistance
5 MODES D'ASSISTANCE



Autonomie
50 - 100 KM



Cadre
CADRE COL DE CYGNE - ALUMINIUM 6061



Fourche
**MODE SUSPENDUE MODE - MD-690
40 MM DE DÉBATTEMENT**



Transmission / vitesses
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES / 12-32T



Freins
**À DISQUE HYDRAULIQUES TEKRO
HD-M275 160 MM AV. ET AR.**



Potence
ALUMINIUM RÉGLABLE 0-50°



Guidon
**CINTRE : ZOOM - GUIDON VILLE 620 MM
POIGNÉES : ERGONOMIQUES NOIRES**



Jantes
MACH1 - 26" DOUBLES PAROIS



Pneus
CST - SENSAMO CONTROL (C-1814) 26X2,00



Selle
SELLE ROYAL - ESSENZA+ RELAXED



Tige de selle
RIGIDE - MODE - 27,2 X 300 MM



Éclairage
**LUMIÈRE AVANT 20 LUX
ET ARRIÈRE INTÉGRÉE AU PORTE-BAGAGE**



Équipements
**BÉQUILLE, GARDE-BOUE ALUMINIUM,
PORTE-BAGAGE MIK HD**




Tailles
S : 40 CM - 26" / M : 44 CM - 26"



Poids
27 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, PIÈCES 2 ANS



Easycity Max		
Taille	S	M
Taille cycliste	1m55 - 1m74	1m73 - 1m95
Reach : Distance horizon-tale pédalier > guidon	410mm	415mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	605mm	
Diamètre de roue	26"	
Suspension avant	100mm	
A - Longueur du tube de selle	400mm	440mm
B - Angle du tube de selle	72°	
C - Longueur des bases	445mm	
D – Longueur de fourche	460mm	
E - Déport de la fourche	40mm	
F - Longueur douille de direction	180mm	
G - Angle de chasse	73°	
H - Empattement	1081mm	1086mm