



Prix public conseillé

**1 399 € TTC**



**BAFANG**

Moteur  
**ARRIÈRE**

Couple  
**45 Nm**

Batterie  
**360 Wh**

○ **BLANC**



Moteur  
**ARRIÈRE BAFANG - H405 - 36 V - 45 NM**



Batterie  
**360 WH - CELLULES SAMSUNG**



Display  
**KEY DISPLAY - 21C**



Assistance  
**5 MODES D'ASSISTANCE**



Autonomie  
**35 - 70 KM**



Cadre  
**CADRE COL DE CYGNE - ALUMINIUM 6061**



Fourche  
**MODE SUSPENDUE 40 MM DE DÉBATTEMENT**



Transmission / vitesses  
**SHIMANO SIS / 7 VITESSES / 14-28T**



Freins  
**À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTRO  
HD-M275 160 MM AV. ET AR.**



Potence  
**ALUMINIUM RÉGLABLE 0-50°**



Guidon  
**CINTRE : ZOOM - GUIDON VILLE 620 MM  
POIGNÉES : ERGONOMIQUES NOIRES**



Jantes  
**MACH1 - 26" DOUBLES PAROIS**



Pneus  
**CST - SENSAMO CONTROL (C-1814) 26X1,9**



Selle  
**SELLE ROYAL - ESSENZA+ RELAXED**



Tige de selle  
**RIGIDE - MODE - 27,2 X 300 MM**



Éclairage  
**LUMIÈRE AVANT 20 LUX  
ET ARRIÈRE INTÉGRÉE AU PORTE-BAGAGE**



Équipements  
**BÉQUILLE, GARDE-BOUE ALUMINIUM,  
PORTE-BAGAGE MIK HD**




Tailles  
**S : 40 CM - 26" / M : 44 CM - 26"**



Poids  
**27 KG**



Garantie  
**CADRE 5 ANS, PIÈCES 2 ANS**



| Easycity Street                                 |             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Taille                                          | S           | M           |
| Taille cycliste                                 | 1m55 - 1m74 | 1m73 - 1m95 |
| Reach : Distance horizon-tale pédalier > guidon | 410mm       | 415mm       |
| Stack : Élévation pédalier > guidon             | 605mm       |             |
| Diamètre de roue                                | 26"         |             |
| Suspension avant                                | 100mm       |             |
| A - Longueur du tube de selle                   | 400mm       | 440mm       |
| B - Angle du tube de selle                      | 72°         |             |
| C - Longueur des bases                          | 430mm       |             |
| D – Longueur de fourche                         | 460mm       |             |
| E - Déport de la fourche                        | 40mm        |             |
| F - Longueur douille de direction               | 180mm       |             |
| G - Angle de chasse                             | 73°         |             |
| H - Empattement                                 | 1066mm      | 1071mm      |



Prix public conseillé

**1 399 € TTC**



**BAFANG**

Moteur  
**ARRIÈRE**

Couple  
**45 Nm**

Batterie  
**360 Wh**

## TERRA



Moteur  
**ARRIÈRE BAFANG - H405 - 36 V - 45 NM**



Batterie  
**360 WH - CELLULES SAMSUNG**



Display  
**KEY DISPLAY - 21C**



Assistance  
**5 MODES D'ASSISTANCE**



Autonomie  
**35 - 70 KM**



Cadre  
**CADRE COL DE CYGNE - ALUMINIUM 6061**



Fourche  
**MODE SUSPENDUE 40 MM DE DÉBATTEMENT**



Transmission / vitesses  
**SHIMANO SIS / 7 VITESSES / 14-28T**



Freins  
**À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTRO  
HD-M275 160 MM AV. ET AR.**



Potence  
**ALUMINIUM RÉGLABLE 0-50°**



Guidon  
**CINTRE : ZOOM - GUIDON VILLE 620 MM  
POIGNÉES : ERGONOMIQUES NOIRES**



Jantes  
**MACH1 - 26" DOUBLES PAROIS**



Pneus  
**CST - SENSAMO CONTROL (C-1814) 26X1,9**



Selle  
**SELLE ROYAL - ESSENZA+ RELAXED**



Tige de selle  
**RIGIDE - MODE - 27,2 X 300 MM**



Éclairage  
**LUMIÈRE AVANT 20 LUX  
ET ARRIÈRE INTÉGRÉE AU PORTE-BAGAGE**



Équipements  
**BÉQUILLE, GARDE-BOUE ALUMINIUM,  
PORTE-BAGAGE MIK HD**




Tailles  
**S : 40 CM - 26" / M : 44 CM - 26"**



Poids  
**27 KG**



Garantie  
**CADRE 5 ANS, PIÈCES 2 ANS**



| Easycity Street                                 |             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Taille                                          | S           | M           |
| Taille cycliste                                 | 1m55 - 1m74 | 1m73 - 1m95 |
| Reach : Distance horizon-tale pédalier > guidon | 410mm       | 415mm       |
| Stack : Élévation pédalier > guidon             | 605mm       |             |
| Diamètre de roue                                | 26"         |             |
| Suspension avant                                | 100mm       |             |
| A - Longueur du tube de selle                   | 400mm       | 440mm       |
| B - Angle du tube de selle                      | 72°         |             |
| C - Longueur des bases                          | 430mm       |             |
| D – Longueur de fourche                         | 460mm       |             |
| E - Déport de la fourche                        | 40mm        |             |
| F - Longueur douille de direction               | 180mm       |             |
| G - Angle de chasse                             | 73°         |             |
| H - Empattement                                 | 1066mm      | 1071mm      |