



Prix public conseillé
1 599 € TTC



BAFANG

Moteur
ARRIÈRE

Couple
45 Nm

Batterie
360 Wh

☐ **BLANC**



Moteur
ARRIÈRE BAFANG - H405 - 36 V - 45 NM



Batterie
360 WH - CELLULES SAMSUNG



Display
KEY DISPLAY - 21C



Assistance
5 MODES D'ASSISTANCE



Autonomie
35 - 70 KM



Cadre
CADRE COL DE CYGNE - ALUMINIUM 6061



Fourche
SUSPENDUE MODE - MD-690 40MM DE DÉBATTEMENT



Transmission / vitesses
SHIMANO SIS / 7 VITESSES



Freins
**À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTR
HD-M275 160 MM AV. ET AR.**



Potence
ZOOM - TDS-C269 (31.8 MM) ADJUSTABLE 0-90°



Guidon
**CINTRE : ZOOM - GUIDON VILLE 620 MM
POIGNÉES : ERGONOMIQUES NOIRES**



Jantes
STARS - 26" DOUBLES PAROIS



Pneus
CST - SENSAMO CONTROL (C-1814) 26X1,75



Selle
SELLE ROYAL - ESSENZA+ RELAXED



Tige de selle
RIGIDE - MODE - 27,2 X 300 MM



Éclairage
**LUMIÈRE AVANT 20 LUX
ET ARRIÈRE INTÉGRÉE AU PORTE-BAGAGE**



Accessoires
BÉQUILLE, GARDE-BOUE




Tailles
S : 40 CM - 26" / M : 44 CM - 26"



Poids
23 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, PIÈCES 2 ANS



Easycity Street		
Taille	S	M
Taille cycliste	1m55 - 1m74	1m73 - 1m95
Reach : Distance horizon- tale pédalier > guidon	410mm	415mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	605mm	
Diamètre de roue	26"	
Suspension avant	100mm	
A - Longueur du tube de selle	400mm	440mm
B - Angle du tube de selle	72°	
C - Longueur des bases	430mm	
D – Longueur de fourche	460mm	
E - Déport de la fourche	40mm	
F - Longueur douille de direction	180mm	
G - Angle de chasse	73°	
H - Empattement	1066mm	1071mm



Prix public conseillé

1 599 € TTC



BAFANG

Moteur
ARRIÈRE

Couple
45 Nm

Batterie
360 Wh

TERRA



Moteur
ARRIÈRE BAFANG - H405 - 36 V - 45 NM



Batterie
360 WH - CELLULES SAMSUNG



Display
KEY DISPLAY - 21C



Assistance
5 MODES D'ASSISTANCE



Autonomie
35 - 70 KM



Cadre
CADRE COL DE CYGNE - ALUMINIUM 6061



Fourche
SUSPENDUE MODE - MD-690 40MM DE DÉBATTEMENT



Transmission / vitesses
SHIMANO SIS / 7 VITESSES



Freins
**À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTRO
HD-M275 160 MM AV. ET AR.**



Potence
ZOOM - TDS-C269 (31.8 MM) ADJUSTABLE 0-90°



Guidon
**CINTRE : ZOOM - GUIDON VILLE 620 MM
POIGNÉES : ERGONOMIQUES NOIRES**



Jantes
STARS - 26" DOUBLES PAROIS



Pneus
CST - SENSAMO CONTROL (C-1814) 26X1,75



Selle
SELLE ROYAL - ESSENZA+ RELAXED



Tige de selle
RIGIDE - MODE - 27,2 X 300 MM



Éclairage
**LUMIÈRE AVANT 20 LUX
ET ARRIÈRE INTÉGRÉE AU PORTE-BAGAGE**



Accessoires
BÉQUILLE, GARDE-BOUE




Tailles
S : 40 CM - 26" / M : 44 CM - 26"



Poids
23 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, PIÈCES 2 ANS



Easycity Street		
Taille	S	M
Taille cycliste	1m55 - 1m74	1m73 - 1m95
Reach : Distance horizon-tale pédalier > guidon	410mm	415mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	605mm	
Diamètre de roue	26"	
Suspension avant	100mm	
A - Longueur du tube de selle	400mm	440mm
B - Angle du tube de selle	72°	
C - Longueur des bases	430mm	
D – Longueur de fourche	460mm	
E - Déport de la fourche	40mm	
F - Longueur douille de direction	180mm	
G - Angle de chasse	73°	
H - Empattement	1066mm	1071mm



Prix public conseillé
1 599 € TTC



BAFANG

Moteur
ARRIÈRE

Couple
45 Nm

Batterie
360 Wh

ROSE



Moteur
ARRIÈRE BAFANG - H405 - 36 V - 45 NM



Batterie
360 WH - CELLULES SAMSUNG



Display
KEY DISPLAY - 21C



Assistance
5 MODES D'ASSISTANCE



Autonomie
35 - 70 KM



Cadre
CADRE COL DE CYGNE - ALUMINIUM 6061



Fourche
SUSPENDUE MODE - MD-690 40MM DE DÉBATTEMENT



Transmission / vitesses
SHIMANO SIS / 7 VITESSES



Freins
**À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTRO
HD-M275 160 MM AV. ET AR.**



Potence
ZOOM - TDS-C269 (31.8 MM) ADJUSTABLE 0-90°



Guidon
**CINTRE : ZOOM - GUIDON VILLE 620 MM
POIGNÉES : ERGONOMIQUES NOIRES**



Jantes
STARS - 26" DOUBLES PAROIS



Pneus
CST - SENSAMO CONTROL (C-1814) 26X1,75



Selle
SELLE ROYAL - ESSENZA+ RELAXED



Tige de selle
RIGIDE - MODE - 27,2 X 300 MM



Éclairage
**LUMIÈRE AVANT 20 LUX
ET ARRIÈRE INTÉGRÉE AU PORTE-BAGAGE**



Accessoires
BÉQUILLE, GARDE-BOUE




Tailles
S : 40 CM - 26" / M : 44 CM - 26"



Poids
23 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, PIÈCES 2 ANS



Easycity Street		
Taille	S	M
Taille cycliste	1m55 - 1m74	1m73 - 1m95
Reach : Distance horizon- tale pédalier > guidon	410mm	415mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	605mm	
Diamètre de roue	26"	
Suspension avant	100mm	
A - Longueur du tube de selle	400mm	440mm
B - Angle du tube de selle	72°	
C - Longueur des bases	430mm	
D – Longueur de fourche	460mm	
E - Déport de la fourche	40mm	
F - Longueur douille de direction	180mm	
G - Angle de chasse	73°	
H - Empattement	1066mm	1071mm



Prix public conseillé

1 599 € TTC

BAFANG

Moteur
ARRIÈRE

Couple
45 Nm

Batterie
360 Wh

☐ **BLANC**



Moteur
ARRIÈRE BAFANG - H405 - 36 V - 45 NM



Batterie
360 WH - CELLULES SAMSUNG



Display
KEY DISPLAY - 21C



Assistance
5 MODES D'ASSISTANCE



Autonomie
35 - 70 KM



Cadre
CADRE COL DE CYGNE - ALUMINIUM 6061



Fourche
SUSPENDUE MODE - MD-690 40MM DE DÉBATTEMENT



Transmission / vitesses
SHIMANO SIS / 7 VITESSES



Freins
**À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTRO
HD-M275 160 MM AV. ET AR.**



Potence
ZOOM - TDS-C269 (31.8 MM) ADJUSTABLE 0-90°



Guidon
**CINTRE : ZOOM - GUIDON VILLE 620 MM
POIGNÉES : ERGONOMIQUES NOIRES**



Jantes
STARS - 26" DOUBLES PAROIS



Pneus
CST - SENSAMO CONTROL (C-1814) 26X1,75



Selle
SELLE ROYAL - ESSENZA+ RELAXED



Tige de selle
RIGIDE - MODE - 27,2 X 300 MM



Éclairage
**LUMIÈRE AVANT 20 LUX
ET ARRIÈRE INTÉGRÉE AU PORTE-BAGAGE**



Accessoires
BÉQUILLE, GARDE-BOUE




Tailles
S : 40 CM - 26" / M : 44 CM - 26"



Poids
23 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, PIÈCES 2 ANS



Easycity Street		
Taille	S	M
Taille cycliste	1m55 - 1m74	1m73 - 1m95
Reach : Distance horizon-tale pédalier > guidon	410mm	415mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	605mm	
Diamètre de roue	26"	
Suspension avant	100mm	
A - Longueur du tube de selle	400mm	440mm
B - Angle du tube de selle	72°	
C - Longueur des bases	430mm	
D – Longueur de fourche	460mm	
E - Déport de la fourche	40mm	
F - Longueur douille de direction	180mm	
G - Angle de chasse	73°	
H - Empattement	1066mm	1071mm



Prix public conseillé

1 599 € TTC



BAFANG

Moteur
ARRIÈRE

Couple
45 Nm

Batterie
360 Wh

● **GRIS**



Moteur
ARRIÈRE BAFANG - H405 - 36 V - 45 NM



Batterie
360 WH - CELLULES SAMSUNG



Display
KEY DISPLAY - 21C



Assistance
5 MODES D'ASSISTANCE



Autonomie
35 - 70 KM



Cadre
CADRE COL DE CYGNE - ALUMINIUM 6061



Fourche
SUSPENDUE MODE - MD-690 40MM DE DÉBATTEMENT



Transmission / vitesses
SHIMANO SIS / 7 VITESSES



Freins
**À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTRO
HD-M275 160 MM AV. ET AR.**



Potence
ZOOM - TDS-C269 (31.8 MM) ADJUSTABLE 0-90°



Guidon
**CINTRE : ZOOM - GUIDON VILLE 620 MM
POIGNÉES : ERGONOMIQUES NOIRES**



Jantes
STARS - 26" DOUBLES PAROIS



Pneus
CST - SENSAMO CONTROL (C-1814) 26X1,75



Selle
SELLE ROYAL - ESSENZA+ RELAXED



Tige de selle
RIGIDE - MODE - 27,2 X 300 MM



Éclairage
**LUMIÈRE AVANT 20 LUX
ET ARRIÈRE INTÉGRÉE AU PORTE-BAGAGE**



Accessoires
BÉQUILLE, GARDE-BOUE




Tailles
S : 40 CM - 26" / M : 44 CM - 26"



Poids
23 KG



Garantie
CADRE 5 ANS, PIÈCES 2 ANS



Easycity Street		
Taille	S	M
Taille cycliste	1m55 - 1m74	1m73 - 1m95
Reach : Distance horizon- tale pédalier > guidon	410mm	415mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	605mm	
Diamètre de roue	26"	
Suspension avant	100mm	
A - Longueur du tube de selle	400mm	440mm
B - Angle du tube de selle	72°	
C - Longueur des bases	430mm	
D – Longueur de fourche	460mm	
E - Déport de la fourche	40mm	
F - Longueur douille de direction	180mm	
G - Angle de chasse	73°	
H - Empattement	1066mm	1071mm