#### **EasyCity Cross**



BAFANG

Moteur CENTRAL Couple 80 Nm

Batterie 500 Wh



Moteur

**CENTRAL BAFANG - M420 - 48 V - 80 NM** 

Batterie

500 WH - CELLULES SAMSUNG

Display LCD COULEUR BAFANG C270

Assistance 5 MODES D'ASSISTANCE

Autonomie 50 - 100 KM

**CADRE COL DE CYGNE - ALUMINIUM 6061** 

Fourche

MODE SUSPENDUE 100 MM DE DÉBATTEMENT

Transmission / vitesses SHIMANO CUES / 9 VITESSES / 11-36T

À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTRO HD-M275 160 MM AV. ET AR.

Potence

ALUMINIUM RÉGLABLE 0-50° AVEC ROUTING INTÉGRÉ

Guidon

CINTRE: ZOOM - GUIDON VILLE 620 MM POIGNÉES: ERGONOMIQUES NOIRES

MACH1 - 27,5" DOUBLES PAROIS

CST - PRO BROOKLYN (C1996) - 27.5X2.00

Selle

SELLE ROYAL - ESSENZA+ MODERATE

Tige de selle

SUSPENDUE ZOOM SPS-521

**♦** Éclairage

**LUMIÈRE AVANT 20 LUX** 

ET ARRIÈRE INTÉGRÉE AU PORTE-BAGAGE

Equipements

BÉQUILLE, GARDE-BOUE ALUMINIUM, PORTE-BAGAGE MIK HD




S: 40 CM - 27,5" / M: 45 CM - 27,5" / L: 50 CM - 27,5"



Poids 27 KG

Garantie **CADRE 5 ANS. PIÈCES 2 ANS** 

# **Easycity Cross**



Easycity Cross			
Taille	S	М	
Taille cycliste	1m55 - 1m74	1m73 - 1m95	
Reach : Distance horizon- tale pédalier > guidon	409mm	419mm	
Stack : Élévation pédalier > guidon	635mm		
Diamètre de roue	27,5"		
Suspension avant	100mm		
A - Longueur du tube de selle	400mm	450mm	
B - Angle du tube de selle	74°		
C - Longueur des bases	475mm		
D – Longueur de fourche	500mm		
E - Déport de la fourche	39mm		
F - Longueur douille de direction	180mm		
G - Angle de chasse	71°		
H - Empattement	1142mm	1152mm	

#### **EasyCity Cross**



BAFANG

Moteur CENTRAL Couple 80 Nm

Batterie 500 Wh



Moteur

**CENTRAL BAFANG - M420 - 48 V - 80 NM** 

Batterie

500 WH - CELLULES SAMSUNG

Display LCD COULEUR BAFANG C270

5 MODES D'ASSISTANCE

Assistance

Autonomie 50 - 100 KM

**CADRE COL DE CYGNE - ALUMINIUM 6061** 

Fourche

MODE SUSPENDUE 100 MM DE DÉBATTEMENT

Transmission / vitesses SHIMANO CUES / 9 VITESSES / 11-36T

À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTRO HD-M275 160 MM AV. ET AR.

Potence

ALUMINIUM RÉGLABLE 0-50° AVEC ROUTING INTÉGRÉ

Guidon

CINTRE: ZOOM - GUIDON VILLE 620 MM POIGNÉES: ERGONOMIQUES NOIRES

MACH1 - 27,5" DOUBLES PAROIS

CST - PRO BROOKLYN (C1996) - 27.5X2.00

Selle

SELLE ROYAL - ESSENZA+ MODERATE

Tige de selle

SUSPENDUE ZOOM SPS-521

**♦** Éclairage

**LUMIÈRE AVANT 20 LUX** ET ARRIÈRE INTÉGRÉE AU PORTE-BAGAGE

Equipements

BÉQUILLE, GARDE-BOUE ALUMINIUM, PORTE-BAGAGE MIK HD

S: 40 CM - 27,5" / M: 45 CM - 27,5" / L: 50 CM - 27,5"


Poids

27 KG

Garantie

**CADRE 5 ANS. PIÈCES 2 ANS** 

# **Easycity Cross**



Easycity Cross			
Taille	S	М	
Taille cycliste	1m55 - 1m74	1m73 - 1m95	
Reach : Distance horizon- tale pédalier > guidon	409mm	419mm	
Stack : Élévation pédalier > guidon	635mm		
Diamètre de roue	27,5"		
Suspension avant	100mm		
A - Longueur du tube de selle	400mm	450mm	
B - Angle du tube de selle	74°		
C - Longueur des bases	475mm		
D – Longueur de fourche	500mm		
E - Déport de la fourche	39mm		
F - Longueur douille de direction	180mm		
G - Angle de chasse	71°		
H - Empattement	1142mm	1152mm	